

VSLF VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN LACK- UND FARBENINDUSTRIE

USVP

UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum 21.04.2020	Hersteller Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg	
Handelsname RUCOSIL Tiefgrund aktiv	Beschreibung Fassadengrundierung mit Filmschutz	
Verwendungszweck Finlassgrund für Mauerwerk / wasserverdünnhar	Dichte (g/ml	

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Reinacryl-Hydrosol	15.0	Wasser	81.3595
Polydimethylsiloxan	2.0		
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Entschäummer	0.5
		Natriumbenzoat	1.0
Füllstoffe	Gew. %		
Zinkoxid	0.085		
		CIT/MIT (3:1)	0.0012
		Biozide	Gew. %
		Pyrithion-Zink	0.0190
		Diuron	0.0120
		2-Octyl-2H-isothiazol-3-on	0.0048
		1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	0.0185